

**ПРЕДПИСАНИЕ № 235п-03-2021**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

**24 сентября 2021г.**

г.Краснодар

**Заместитель начальника отдела санитарного надзора Бояринцева Марина Николаевна**

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании Решение № 105р-ВП-03-2021 от 08.09.2021 **МАОУ СОШ № 101, Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Чекистов, 18** выявлены нарушения санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 1.5 в личных медицинских книжках всех сотрудников (112 человек) отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2020 году (список прилагается), не внесены сведения о вакцинации против кори у 6 сотрудников (Аникеева Е.В., Боташ И.Н., Головатая Н.В., Лещенко Ю.П., Литаврина Е.П., Мельник И.Н.), не внесены сведения о вакцинации против гепатита В у сотрудников (Гусева А.А., Титаренко Н.Ю.);

п.п. 2.4.2, 3.4.14 наполняемость учащимися во всех учебных помещениях, за исключением учебного кабинета 6Д класса - в котором площадь на 1 учащегося соответствует гигиеническим нормам, не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет в среднем 1,6 кв.м.,

п. 2.7.4 не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха,

**Предписываю:**

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: **п.п. 1.5, 2.4.2, 3.4.14, 2.7.4**

**Срок до 22.08.2022**


2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в срок до **22.08.2022** по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская 100 .

3. Ответственным за выполнение предписания является, в лице законного представителя

4. Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1. ст.19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

**Заместитель начальника отдела  
Бояринцева Марина Николаевна**

  
(подпись)

Предписание получил  директор **Землякова Ирина Викторовна**

(подпись, ФИО)

**24.09.2021**  
(дата)

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

---

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"24" сентября 2021., 17 час. 00 мин. N 105

(дата и время составления акта)

г. Краснодар, пр. Чекистов, 18

---

(место составления акта)

Акт выездной проверки

---

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 105р-ВП-03-2021 от 08.09.2021 КНМ 23210041000100692518

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора )004)

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Бояринцевой Мариной Николаевной, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

---

1)

... - Челондаеву Н.И. помощника врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Гришина Н.П. помощника врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Чурюмова Л.И. помощника врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации):

1)

- Маменко Евгению Юрьевну, врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 101 имени героя Советского союза Степана Андреевича Неустроева (МАОУ СОШ № 101)

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Краснодар, пр. Чекистов, 18

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МАОУ СОШ № 101 ИНН 2310123969, г. Краснодар, пр. Чекистов, 18

---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13" 09 2021 г., 10 час.00 мин.

по "24" 09 2021 г., 17 час. 00 мин.

---

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой

пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 13 " 09 2021г., 10 час. 00 мин.

по " 24 " 09 2021г., 17 час. 00 мин.

по месту г. Краснодар, пр. Чекистов, 18

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) осмотр - акт проверки от 24.09.2021 № 102;

2) акт отбора проб от 13.09.2021;

3) протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 16549, 16550 от 16.09.2021, №№ 16593 от 20.09.2021, №№ 2476/06-4-П, 2475/06-4-П, 2474/06-4-П, 1.3336 от 21.09.2021, протокол проведения измерений мебели от 13.09.2021;

4) экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 6124/03-3 от 23.09.2021.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) получены письменные объяснения от директора МАОУ СОШ № 101

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- сведения о площадях учебных помещений и закрепленных в них классов
- информация о формировании контингента обучающихся школы № 101 на 2021-2022 учебный год,
- меню питания детей для 2-х возрастных категорий,
- расписание звонков,
- график питания учащихся,
- договора на оказание услуг по организации питания обучающихся с ООО «КШП № 1» от 01.09.2021,
- договор на оказание услуг по обращению с ТБО с АО Мусороуборочная компания» № 8708/БНК от 11.01.2021, акты выполненных работ,
- Договор об оказании дезинфекционных услуг с ООО «Краснодарский Дезинфекционный Центр» № 2043 от 11.01.2021, акты выполненных работ,
- договор на медицинское обслуживание воспитанников с ГБУЗ ДГП № 9 от 01.09.2017 № 1,
- анализ состояния здоровья детей.
- ведомость контроля за питание детей,
- сведения о проведении исследований на энтеробиоз детей,
- список сотрудников гимназии, личные медицинские книжки в количестве 112 шт.,
- программа производственного контроля.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 101 имени героя Советского союза Степана Андреевича Неустроева (МАОУ СОШ № 101) расположена в Западном внутригородском административном округе по адресу г. Краснодар, пр. Чекистов, 18.

Школа является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования г. Краснодар и лицензии на осуществление образовательной деятельности.

13.09.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведен отбор проб питьевой воды, в учебных кабинетах проведены замеры освещенности, микроклимата, смывов, замеры соответствия мебели росту-возрастным особенностям, отобраны образцы используемого детьми жидкого мыла для проведения экспертизы на соответствие ТР ТС показателям безопасности.

Знак о запрете курения на территории и в здании имеется.

Территория школы по периметру ограждена забором, освещена, зонирована, озеленена. Территория благоустроена. Зона спортивной площадки представлена плоскостными сооружениями (баскетбольным, волейбольным, футбольным полем), ямой для прыжков, беговой дорожкой. Спортивная площадка футбольного, баскетбольного и волейбольного полей имеет полимерное покрытие.

Здание школы 2007 года постройки, трехэтажное, по проекту рассчитано на 530 учащихся. В здании оборудовано 70 учебных кабинетов, в т.ч. кабинет физики и химии, биологии, 2 кабинета информатики, 2 спортивных зала, кабинет домоводства, мастерские трудового обучения, медицинский кабинет, библиотека, пищеблок, административно-бытовые помещения, туалеты для обучающихся.

---

В настоящее время учебный процесс организован в учебных помещениях, закрепленных за классами по гибким графикам, за исключением кабинетов ИВТ, физики, химии.

Перед входом в здание школы организована термометрия детей, имеются антисептики для обработки рук. Работающий обслуживающий персонал работает в средствах индивидуальной защиты.

В школе обучается 2265 учащихся, сформировано 61 общеобразовательных классов, из них 1-4 класс – 25 класса, 5-9 класс – 30, 10-11 классы – 6. Обучение проводится в две смены, начало занятий в первой смене в 8.00, окончание в 13.20 (7 урок). Продолжительность урока 40 минут. Вторая смена с 13.30 до 19.00 час.

Согласно сведений технического паспорта, большинство классов имеют площадь от 63,6 до 95,3 кв.м. Наполняемость учащимися во всех учебных помещениях, за исключением учебных кабинетов 6Д класса – в котором площадь на 1 учащегося соответствует гигиеническим нормам, не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет в среднем 1,6 кв.м, что не соответствует п.п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Гардероб для хранения верхней одежды и обуви всех учащихся в школе предусмотрен на 1 этаже здания школы, оборудован вешалками.

Водоснабжение здания холодное и горячее - централизованное от городских сетей, на пищеблоке дополнительно оборудованы резервные электроводонагреватели. Результаты лабораторных испытаний воды питьевой, отобранной в кране умывальной раковины, в кране моечной кухонной посуды (протоколы №№ 16549, 16550 от 16.09.2021), соответствуют требованиям нормативной документации (экспертное заключение № 6124/03-2 от 23.09.2021).

Питьевой режим в школе организован за счет питьевых фонтанчиков.

Канализация - централизованная, в городской коллектор, на момент проверки функционирует.

Отопление централизованное, для измерения температуры воздуха учебные помещения и кабинеты оснащены термометрами.

Вентиляция - естественная во всех кабинетах, проветривание осуществляется через оконные фрамуги. Искусственная вентиляционная система с механическим побуждением оборудована на пищеблоке, от вытяжного шкафа в кабинете химии, находится в рабочем состоянии. Не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Расписание учебных занятий соответствует требованиям гигиенических нормативов (экспертное заключение № 6124/03-2 от 23.09.2021).

Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью, преимущественно регулируемой по высоте. Выборочные замеры мебели на соответствие росту-возрастным особенностям, во 2А, 3В, 5А, 6Б классах, соответствует требованиям (протокол проведения измерений от 13.09.2021). В каждом учебном помещении установлены обеззараживатели воздуха.

Внутренняя отделка стен помещений и учебных кабинетов выполнена из материалов, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции.

Спортивные залы расположены на 1-м и 2-м этажах здания школы (малый, большой), имеют в составе раздевалки и туалеты для девочек и мальчиков, снарядные для

хранения спортивного инвентаря. Санитарное содержание помещений удовлетворительное, санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Расположение учебных мест выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Контейнер для сбора отработанных ламп имеется, договор на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих отходов заключается по мере необходимости.

Мастерская трудового обучения для мальчиков представлена мастерской, имеющее оборудование, которое расставлено с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы.

Туалеты для учащихся оборудованы на каждом этаже здания школы отдельно для девочек и мальчиков. В туалетах унитазы обеспечены сиденьями, туалетной бумагой и держателями для туалетной бумаги, ведрами. Для соблюдения правил личной гигиены раковины обеспечены проточной холодной и горячей водой, имеется мыло, бумажные полотенца. В ходе проверки нарушения устранены, восстановлены сиденья на унитазы, туалетная бумага, ведра в наличии.

Питание учащихся организовано на пищеблоке столовой, согласно договоров на оказание услуг по организации питания, организатором питания является ООО «КШП № 1». Перспективное меню питания утверждено руководителем, фактически соблюдается.

Обеденный зал на пищеблоке на 180 посадочных мест, для соблюдения правил личной гигиены в обеденном зале оборудовано 9 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды, имеется 2 электрополотенца. Обеденный зал укомплектован обеденной мебелью (столы и стулья).

Согласно представленного расписания звонков, питание учащихся организовано на переменах длительностью 20 минут.

Для организации питания учащихся среднего и старшего звена предусмотрена реализация готовой продукции через линию раздачи, для учащихся начальной школы предварительное накрытие. При проверке температура горячих блюд в момент раздачи соблюдалась.

Помещения пищеблока обеспечены холодным и горячим централизованным водоснабжением, имеются электроводонагреватели.

В обеденном зале оформлен уголок потребителя с указанием данных организации осуществляющей питание: наименование, адрес, св-во о постановке на учёт, ИНН и др.

Пищеблок столовой оборудован производственными помещениями для работы на сырье, включает в себя загрузочную, 2 овощных цеха, мясо-рыбный, мучной, холодные цеха, помещение для обработки куриного яйца, горячий цех, отдельные моечные помещения для мытья столовой посуды и приборов, кухонной посуды и инвентаря.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Холодильное, тепловое оборудование на момент проверки функционирует, производственные столы, разделочный и кухонный инвентарь промаркированы.

Устройство водоотведения от производственных моечных ванн исключает риск загрязнения пищевой продукции (оборудованы воздушные разрывы (не менее 20 мм) от канализационной сети).

Обработка столовой посуды и приборов осуществляется посудомоечной машиной, для ручного режима мытья оборудовано 5 моечных ванн, для ополаскивания оборудованы гибкие шланги с душевыми сетками. Условия для сушки и хранения чистой посуды созданы.

Уборка обеденных столов проводится после каждого приема пищи, пищевые отходы собираются в емкости с крышками, утилизируются своевременно.

---

Для хранения суточных проб выделено отдельное холодильное оборудование, пробы отбираются от каждой партии приготовленных блюд, промаркированы.

**Медицинский блок** расположен на 1 этаже представлен кабинетом врача и процедурным кабинетом, которые оборудованы в соответствии с требованиями. Медицинское обслуживание от МБУЗ детской городской поликлиники № 9.

При проверке организации и проведения работы по профилактике педикулеза установлено, что осмотр детей на педикулез проводился после каждых каникул, записи в журнале имеются. Обследования на гельминты учащихся начальной школы проводились в октябре 2020.

Уборочный инвентарь для уборки кабинетов хранится в каждом классе в шкафах, для уборки коридоров, туалетов (имеет сигнальную маркировку), хранится отдельно в оборудованных помещениях. Дезинфицирующие средства в наличии имеются, инструкции вывешены в местах разведения.

Проведение дератизационных, дезинсекционных работ осуществляется специализированной организацией. Следов пребывания грызунов, бытовых насекомых на объекте не обнаружено. Договор об оказании дезинфекционных услуг заключен с ООО «Краснодарский Дезинфекционный Центр» № 2043 от 11.01.2021, акты выполненных работ.

Согласно представленного списка сотрудников в учреждении работает 120 сотрудников, к проверке представлены личные медицинские книжки 112 человек, 8 сотрудников в декретном отпуске. В ходе проверки установлено, что у всех сотрудников в личные медицинские книжки внесены сведения о необходимых медицинских обследованиях и осмотрах, вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок, за исключением сведений о вакцинации против гриппа у всех сотрудников, а также сведений о вакцинации против кори у 6 сотрудников (Аникеева Е.В., Боташ И.Н., Головатая Н.В., Лещенко Ю.П., Литаврина Е.П., Мельник И.Н.), о вакцинации против гепатита В у 2-х сотрудников (Гусева А.А., Титаренко Н.Ю.) что является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 (список прилагается).

Для сбора мусора за территорией школы оборудована мусоросборная площадк, включающая 3 контейнера школы. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с АО «Мусороуборочная компания» № 8708/БНК от 11.01.2021.

Результаты лабораторных исследований и испытаний внешней среды, проб питьевой воды, парфюмерно-косметической продукции (протоколы №№ 16620, 16621 от 16.09.2021, №№ 16594 от 20.09.2021, №№ 2477/06-4-П, 2478/06-4-П, 2479/06-4-П, 1.3357 от 21.09.2021, протокол проведения измерений мебели от 14.09.2021) отвечают требованиям нормативной документации. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лабораторных испытаний (измерений) № 6132/03-2 от 23.09.2021.

К проверке представлена Программа производственного контроля МБОУ СОШ № 55, включающая в себя перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, перечень контрольных показателей и периодичность проведения производственного контроля, организация лабораторного контроля. К проверке представлен протокол лабораторных испытаний воды питьевой перед началом нового учебного года, соответствуют требованиям гигиенических значений.

При обследовании обнаружены нарушения требований санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 1.5 в личных медицинских книжках всех сотрудников (112 человек) отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2020 году (список прилагается), о вакцинации

---

против кори у 6 сотрудников (Аникеева Е.В., Боташ И.Н., Головатая Н.В., Лещенко Ю.П., Литаврина Е.П., Мельник И.Н.), о вакцинации против гепатита В у 2-х сотрудников (Гусева А.А., Титаренко Н.Ю.);

**п.п. 2.4.2, 3.4.14** наполняемость учащимися во всех учебных помещениях, за исключением учебного кабинета 6Д класса – в котором площадь на 1 учащегося соответствует гигиеническим нормам, не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет в среднем 1,6 кв.м.,

**п. 2.7.4** не представлены документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

---

За вышеперечисленные нарушения санитарного законодательства ответственные: по **п.п. 1.5, 2.4.2, 3.4.14, 2.7.4 СП 2.4.3648-20** МАОУ СОШ № 101 как юридическое лицо, директор МАОУ СОШ № 101 Землякова Ирина Викторовна, как должностное лицо.

На ответственных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) акт отбора проб от 13.09.2021
- 2) протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 16549, 16550 от 16.09.2021, №№ 16593 от 20.09.2021, №№ 2476/06-4-П, 2475/06-4-П, 2474/06-4-П, 1.3336 от 21.09.2021, протокол проведения измерений мебели от 13.09.2021.
- 3) экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 6124/03-3 от 23.09.21г.
- 4) предписание должностного лица об устранении нарушений № 235п-03-2021 от 24.09.2021
- 5) протоколы об АНП №№ 051185, 051186 от 24.09.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела санитарного отдела

Бояринцева М.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Бояринцева Марина Николаевна заместитель начальника отдела санитарного надзора

8(861)210-58-04 m.boyarinceva@kubanrpn.ru

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ СОШ № 101 Землякова Ирина Викторовна 24.09.2021

\_\_\_\_\_подпись

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

---

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, проводившего